



see what Delta can do™

2012 | 2013

Guía de referencia
colección internacional



AV. ZEMPOALTECAS #158 COL. EX. HDA. DEL ROSARIO C.P.02420, MÉXICO, D.F.
TEL.:(55) 5383 6141 / 5019 3944
e-mail: informesyventas@disav.com.mx web: www.disav.com.mx



DISAV



@disavmx



Disav

Soluciones Inteligentes Delta®



Tecnología Touch2O®

Con la Tecnología Touch2O no importa si tiene las dos manos ocupadas o los 10 dedos sucios, tóquela en cualquier parte del surtidor o la manija, y el agua comenzará a correr.



Tecnología Touch2O.xt™

Un simple toque en cualquier parte del surtidor o la manija enciende o apaga el flujo del agua. Para una experiencia aún más limpia, la Tecnología Touch2O.xt intuitivamente también activa el flujo de agua cuando su mano se acerca a la mezcladora.



Acoplamiento MagnaTite®

El acoplamiento Magnetite mantiene la manguera separable de rociado firmemente en su lugar con un poderoso imán integrado, manteniéndose acoplado cuando no está en uso.



Tecnología Multi-Flow™

El volumen extra está solo a un toque de distancia. La manguera Multi-Flow proporciona un eficiente flujo de 1.5 gpm (5.7 l/m), en chorro o rociado. Con solo un toque de la palanca, el flujo de agua aumenta su volumen cuando se necesita, como cuando se necesita llenar la tarja rápidamente. Disponible en todas las mezcladoras de cocina Linden™ extraíbles y Addison® extensibles.



Tecnología de Sellos DIAMOND™

Tecnología de Sello DIAMOND para el baño y la cocina. Cuando una válvula con uno de sus discos con tratamiento diamante se combina con suministros de PEX InnoFlex®, se consigue una mezcladora hecha para durar hasta cinco millones de usos. Sin fugas. Sin plomo* Sin preocupaciones.



Tecnología SmartTouch® y SmartTouchPlus™

La tecnología SmartTouch de Brizo® le permite activar el flujo de agua con solo tocar cualquier parte del surtidor o la manija de la mezcladora. Para un experiencia más intuitiva, la Tecnología SmartTouchPlus permite a los usuarios elegir entre modo de toque o mano libres, que activa el flujo de agua cuando percibe que sus manos están cerca.

*Una vez dentro de la mezcladora, el agua no entra en contacto con posibles contaminantes de metal.

Acabados



CROMO
(SIN CÓDIGO)



ACERO INOXIDABLE
ARCTIC™
(AR)



VENETIAN BRONZE®
(RB)



CHAMPAGNE BRONZE™
(CZ)



ACERO INOXIDABLE
BRILLIANCE®
(SS)



BRONCE PULIDO
BRILLIANCE®
(BZ)




CROMO PULIDO
(PC)




NÍQUEL PULIDO
BRILLIANCE®
(BN)



NEGRO MATE
(BL)

 = Producto con consumo eficiente de agua—Mezcladoras de cocina: flujo estándar de 1.5 gpm o 1.8 gpm contra el estándar de la industria de 2.2 gpm.

 = Producto con etiqueta WaterSense®—Todas las mezcladoras Delta y Brizo de baño cuentan con la etiqueta WaterSense y un flujo de 1.5 gpm contra el estándar de la industria de 2.2 gpm*.

80% de las regaderas Delta incluyen opciones con etiqueta.

Los cabezales con etiqueta WaterSense fluyen a 1.5 gpm o 2.0 gpm contra el estándar de la industria de 2.5 gpm†.

 = Tecnología de Sellos DIAMOND™

El listado de precios residencial Delta 2011/2012 (DL-1722) incluye una selección completa de productos que tienen etiqueta WaterSense y tienen un consumo eficiente de agua.





WATERSENSE® es una marca registrada de la U.S. Environmental Protection Agency.

*Basado en un flujo para lavabos de 1.5 gpm contra el estándar de la industria ASME A112.18.1/CSA B125.1 de 2.2 gpm.

†Basado en un flujo para lavabos de 1.5 gpm o 2.0 gpm contra el estándar de la industria ASME A112.18.1/CSA B125.1 de 2.5 gpm.

COLECCIONES DE BAÑO

NUEVO PRODUCTO

	ELEMETRO™	VERONA®	GRAIL®
		<p>COLLECCION COMPLETA DISPONIBLE Q3 2012</p>	
	Modelo-Acabado 23025	Modelo-Acabado 25025	Modelo-Acabado 25225 (Maneral cruz) 25225-LA (Maneral palanca) CUERPO 25225-P (Maneral cruz) 25225-PLA (Maneral palanca)
De un solo taladro			
Taladros separados de 6" a 16"			25240-LA (Maneral palanca)
Montaje en pared			
Tina (Delta—Modelos T27—requieren cuerpo de la válvula R2707)			T2785
Bidet	23026 22900 (Rociado)		25226-A (Maneral cruz) 25226-ALA (Maneral palanca)
		<p>COLLECCION COMPLETA DISPONIBLE Q3 2012</p>	
Regadera y/o tina sobre la pared	23051 REGADERA ÚNICAMENTE 23050	25050 REGADERA ÚNICAMENTE 25051	25250 (Maneral cruz) 25250-LA (Maneral palanca) REGADERA ÚNICAMENTE 25251 (Maneral cruz)
Regadera y/o tina dentro de la pared	23075 REGADERA ÚNICAMENTE 23076	25075 REGADERA ÚNICAMENTE 25076	25275 (Maneral cruz) 25275-LA (Maneral palanca) REGADERA ÚNICAMENTE 25276-LA (Maneral palanca) 25280-LA*
Regadera y/o tina Monitor® Serie 14 y Serie 17 (Requiere la válvula MultiChoice Serie R10000)			T14485
Regadera y/o tina termostática Serie 17T (Delta—Modelos T17T—requiere la válvula MultiChoice Serie R10000)			*Dos-manijas de palanca



CELESTE™	LAHARA®	VICTORIAN®	ADDISON®	TRINSIC™
Modelo-Acabado 33525 33525-LP (Maneral cruz)	Modelo-Acabado 538-DST 538-RB-DST 538-SS-DST WS TECNOLOGÍA TOUCH ₂ O _x t 538T-DST 538T-RB-DST 538T-SS-DST	Modelo-Acabado 555LF 555LF-CZ 555LF-RB 555LF-SS 554LF (Canal) 554LF-CZ (Canal) 554LF-RB (Canal) 554LF-SS (Canal) WS CUERPO 755LF 755LF-CZ 755LF-RB 755LF-SS 754LF (Canal) 754LF-CZ (Canal) 754LF-RB (Canal) 754LF-SS (Canal) WS	Modelo-Acabado 592-DST 592-CZ-DST 592-RB-DST 592-SS-DST WS TECNOLOGÍA TOUCH ₂ O _x t 592T-DST 592T-CZ-DST 592T-RB-DST 592T-SS-DST WS CUERPO 792-DST 792-CZ-DST 792-RB-DST 792-SS-DST	Modelo-Acabado 559LF-MPU 559LF-CZMPU 559LF-RBMPU 559LF-SSMPU
	3538LF 3538LF-CZ 3538LF-RB 3538LF-SS WS	3555LF-216 3555LFCZ-216CZ 3555LFRB-216RB 3555LFSS-216SS WS	3592LF 3592LF-CZ 3592LF-RB 3592LF-SS WS	3559-MPU-DST 3559-CZMPU-DST 3559-RBMPU-DST 3559-SSMPU-DST WS
	T2738 T2738-CZ T2738-RB T2738-SS	T2755-LHP T2755-CZLHP T2755-RBLHP T2755-SSLHP	T2792 T2792-CZ T2792-RB T2792-SS	T2759 T2759-CZ T2759-RB T2759-SS



33550 (Maneral palanca) 33550-LP (Maneral cruz) REGADERA ÚNICAMENTE 33551 33551-LP (Maneral cruz)				<p>COLLECCION COMPLETA DISPONIBLE Q3 2012</p>
33576 REGADERA ÚNICAMENTE 33575				
	REGADERA ÚNICAMENTE H ₂ OKINETIC TECHNOLOGY T14238-H2O T14238-CZH2O T14238-RBH2O T14238-SSH2O	H ₂ OKINETIC TECHNOLOGY T14455-H2OLHP T14455-CZH2OLHP T14455-RBH2OLHP T14455-SSH2OLHP	H ₂ OKINETIC TECHNOLOGY T17492 T17492-CZ T17492-RB T17492-SS	
	T17T438 T17T438-CZ T17T438-RB T17T438-SS WS	T17T455 T17T455-CZ T17T455-RB T17T455-SS WS	REGADERA ÚNICAMENTE H ₂ OKINETIC TECHNOLOGY T17T292 T17T292-CZ T17T292-RB T17T292-SS WS	

PRODUCTO

COMPEL™



Modelo-Acabado
561LF-MPU
561LF-SSMPU

CUERPO

761LF
761LF-SS

3561-MPU-DST
3561-SSMPU-DST

T2761
T2761-SS

26026
22900-Arzo (Rociado)

T14461
T14461-SS

T17461
T17461-SS

ARZO®



Modelo-Acabado
26025

26040

T26065
T2786

26050
REGADERA ÚNICAMENTE
26051

26075
REGADERA ÚNICAMENTE
26076

T14486

MANDOLIN™



Modelo-Acabado
26530-DV

26540

26532

26550
REGADERA ÚNICAMENTE
26551

26575
REGADERA ÚNICAMENTE
26576

T14486

VERO™



Modelo-Acabado
553LF
553LF-CZ
553LF-RB
553LF-SS

CUERPO

753LF
753LF-CZ
753LF-RB
753LF-SS

3553LF
3553LF-CZ
3553LF-RB
3553LF-SS

T2753
T2753-CZ
T2753-RB
T2753-SS

44-LHP H253
44-CZLHP H253CZ
44-RBLHP H253RB
44-SSLHP H253SS

T14453 T17453
T14453-CZ T17453-CZ
T14453-RB T17453-RB
T14453-SS T17453-SS

REGADERA ÚNICAMENTE
H₂O KINETIC TECHNOLOGY

T17253-H2O
T17253-CZH2O
T17253-RBH2O
T17253-SSH2O

T17T453
T17T453-CZ
T17T453-RB
T17T453-SS

ANDIAN™



Modelo-Acabado
33825-DV
33830-DV

CUERPO

33825-PDV

33840




33826
22900-Andian (Rociado)

33850
REGADERA ÚNICAMENTE
33851

33885
REGADERA ÚNICAMENTE
33876

COLLECCION
COMPLETA
DISPONIBLE
Q3 2012



IN2ITION	ACTIVTOUCH	PALM
		
Modelo-Acabado	Modelo-Acabado	Modelo-Acabado
TRADICIONAL	MONTAJE EN BARRA	MONTAJE EN BARRA
58469-PK 58469-RB-PK 58469-SS-PK	51504 51504-SS	53001-DS 52008-DS
CLÁSICA	MONTAJE EN PARED	MONTAJE EN DUCHA
58466-BC 58466-SS 58468 58468-RB 58468-SS 58467 58467-SS	55424 55424-SS	54456-PK
	MONTAJE EN DUCHA	REGADERA DE MANO ÚNICAMENTE
	54424-PK 54424-SS-PK	59456-SS-PK

Soluciones Inteligentes de Regadera Delta.



MultiChoice® Universal.

Mejoras a las regaderas, facilitadas. Al tener una válvula MultiChoice Universal instalada en el muro tras la regadera, es fácil cambiar el estilo y función de esta. La MultiChoice Universal le da el beneficio de la flexibilidad.



H2Okinetic Technology®

La inteligente H2Okinetic Technology® de Delta proporciona una experiencia cálida y lujosa en la regadera cuando cubre el cuerpo el agua. Grandes gotas, combinadas con una cobertura de agua que empa, crean un santuario privado diseñado para revitalizar y reponer.



Regadera In2ition®

Dos regaderas en una, la regadera In2ition le da agua de la manera en que la necesita, donde la necesita, cuando la necesita. El cabezal incluye una regadera de mano desprendible, que puede usarse de manera separada del cabezal o simultáneamente con este, dándole la calidez y la flexibilidad de dos flujos de agua a la vez.



Regadera Palm®

Ponga la selección, el control y la durabilidad en la palma de su mano con la innovadora regadera Palm de Delta. Con una operación simple de una mano, es la solución perfecta para las manos enjabonadas y las manijas difíciles de sujetar



Regadera de mano ActivTouch®

Imagine ocho ajustes de rociado en una increíble regadera de mano. Eso es exactamente lo que recibe cuando compra ActivTouch. Su manija y botones ergonómicos ofrecen lo mejor en conveniencia y funcionalidad incluyendo "control de pausa" que reduce el rociado a un goteo.

ELEMETRO™



TALON™

COLECCION
COMPLETA
DISPONIBLE
Q3 2012

LINDEN™



Modelo-Acabado

23001

Model-Finish

2500

Modelo-Acabado

1353-DST
1353-RB-DST
1353-SS-DST

Una manija



Una manija con
rociado

4453-DST
4453-RB-DST
4453-SS-DST



Dos manijas

Dos manijas con
rociado

Barra/Preparación

4353-DST
4353-RB-DST
4353-SS-DST



Extensibles

4153-DST
4153-RB-DST
4153-SS-DST



Extensible

Extensible
barra/preparación

WATERFALL®

VICTORIAN®



GRAIL®



ADDISON®



PILAR®



CELESTE™



Modelo-Acabado

Modelo-Acabado

Modelo-Acabado

Modelo-Acabado

Modelo-Acabado

185LF
185LF-SS

33501
33501-LP (Maneral cruz)

155-DST
155-RB-DST
155-SS-DST



2255-LHP
2255-RBLHP
2255-SSLHP

2256-LHP
2256-RBLHP
2256-SSLHP

2155-LHP
2155-RBLHP
2155-SSLHP



1980-DST
1980-AR-DST
1980-RB-DST
1980-SS-DST



955-DST
955-RB-DST
955-SS-DST



9192-DST
9192-RB-DST
9192-SS-DST



TECNOLOGÍA TOUCH₂O®

9192T-DST
9192T-RB-DST
9192T-SS-DST



9992-DST
9992-RB-DST
9992-SS-DST



TECNOLOGÍA TOUCH₂O

9992T-DST
9992T-RB-DST
9992T-SS-DST
















TECNOLOGÍA TOUCH₂O

980T-DST
980T-AR-DST
980T-RB-DST
980T-SS-DST



NUEVO PRODUCTO

TRINSIC™	CUADRADO™	ANDIAN™
		
Modelo-Acabado	Modelo-Acabado	Modelo-Acabado
1159LF 1159LF-AR	26601	33801-DV
		
9159-DST 9159-AR-DST 9159-CZ-DST   TECNOLOGÍA TOUCH ₂ O		
9159T-DST 9159T-AR-DST 9159T-CZ-DST  		
9959-DST 9959-AR-DST 9959-CZ-DST   TECNOLOGÍA TOUCH ₂ O 9959T-DST 9959T-AR-DST 9959T-CZ-DST  		

Una manera más inteligente de experimentar el agua.

En Delta Faucet creemos que existen mejores maneras de experimentar el agua. Esta convicción va más allá de un excelente diseño, para incorporar una manera de pensar inteligente que anticipa las necesidades de las personas. Nuestras tecnologías incluyen mangueras de rociado con acoplamiento magnético MagnaTite que se quedan en su lugar, mezcladoras con Tecnología Touch₂O que se encienden y se apagan con solo toque haciendo la vida fácil cuando se tienen las manos sucias, o válvulas con la Tecnología de Sello DIAMOND que ayudan a que las mezcladoras duren hasta 5 millones de usos; las mezcladoras Delta incorporan características bien pensadas que encantan a los clientes. Cuando se le une a un hermoso diseño inspirador, es fácil entender por qué Delta es más que una mezcladora.





AV. ZEMPOALTECAS #158 COL. EX. HDA. DEL ROSARIO C.P.02420, MÉXICO, D.F.
TEL.:(55) 5383 6141 / 5019 3944
e-mail: informesyventas@disav.com.mx web: www.disav.com.mx



Delta® está comprometida con la sustentabilidad y con ofrecer soluciones inteligentes para proporcionar agua sin sacrificar la comodidad y la conveniencia. Nuestro compromiso con la sustentabilidad se extiende a reducir el desperdicio y favorecer la preservación de recursos naturales y el ambiente. Es por eso que elegimos imprimir en papel certificado por el Forest Stewardship Council (FSC).



UNA COMPAÑÍA MASCO

Delta Faucet Company
55 E. 111th St., P.O. Box 40980
Indianapolis, IN 46280

Masco Canada Limited, Plumbing Group
395 Matheson Blvd. East
Mississauga, Ontario L4Z 2H2

deltafaucet.com
800.345.DELTA (3358)
international@deltafaucet.com

©2012 Masco Corporation of Indiana
DI-0465-S 02/12